



Sistemi Elettronici di Marcatura e Codifica
Coding & Marking electronic systems

EASY CODE®

mod. 900 - per Microsoft Windows®

**Programma di creazione,
archivio e stampa di etichette.**

*Label creation, saving and
printing software package.*




Testo con Font interne alla stampante e "true type"

Il testo viene immesso da tastiera o richiamato da altra applicazione. Il testo può essere spostato o duplicato utilizzando il mouse. È possibile selezionare ogni tipo di font per Microsoft Windows® e installare font aggiuntivi oppure utilizzare le "printer font" disponibili sulla stampante. Le dimensioni del testo possono essere modificate e ogni blocco può essere ruotato. Il software consente di immettere dati variabili al momento della stampa. Il testo e tutta l'etichetta vengono visualizzate sullo schermo esattamente come saranno poi stampate (WYSIWYG).

Text with printer internal fonts and "true type" fonts

The text is entered from keyboard or recalled from another application. The text can be moved or duplicated using the mouse.

Any type of font for Microsoft Windows® can be selected and additional fonts can be installed or the printer fonts inside the printer can be used. Text dimensions can be modified and each block of text can be rotated. The software makes it possible to enter variable data at the time of printing. The text and the entire label are displayed on the screen exactly as they will be printed (WYSIWYG).



Dati variabili e Data-Base

I dati variabili possono essere immessi da tastiera o richiamati da Data-Base al momento della stampa. I dati relativi al Data-Base possono essere importati dall'esterno tramite file ASCII o impostati da tastiera.

L'abbinamento dei campi del Data-Base con una o più etichette "formato base" avviene in modo semplice e comodo.

Variable data and Data-Bases

The variable data can be entered from keyboard or recalled from a data-base at the time of printing. Data-base data can be imported from the outside using ASCII files or entered from keyboard. Combination of the fields of the data-base with one or more basic format labels is both simple and easy.


Codici a barre

EASYCODE incorpora tutti i codici a barre standard più usati. È possibile variarne l'ingrandimento ed i rapporti; è inoltre possibile selezionare la dicitura in chiaro. Il "checksum" viene automaticamente calcolato e immesso. Può includere dati variabili, se richiesto.

Bar-codes

EASYCODE incorporates all the most frequently used standard bar-codes.

The size and relationship of these can be modified. It is also possible to select the plain language caption. The checksum is calculated and entered automatically. It may include variable data if required.



NON SOLO CODICE...

Il software EASYCODE permette di impostare tutti i parametri relativi ai codici a barre e consente di ottenere rapidamente il risultato voluto.

NOT ONLY CODE...

EASYCODE software makes it possible to set all the parameters of the bar-codes and obtain the required quickly and simply.

Figure e logotipi

Figure, logotipi e pittogrammi vengono acquisiti da files .BMP o .DXF. Il blocco può essere ruotato. Le figure vengono automaticamente dimensionate per adattarsi al blocco specificato oppure possono venire dimensionate con il mouse.

Images and logos

Images, logos and pictograms are acquired from .BMP or .DXF files. The block can be rotated. The images are automatically dimensioned to adapt to the block specified or can be dimensioned with the mouse.

Linee e riquadri

Permette di realizzare facilmente linee e rettangoli, di posizionarli e di modificarne lo spessore.


Lines and boxes

Facilitates drawing of lines and boxes, positioning of these modification of their thickness.

Il programma di composizione etichette EASYCODE è facile da usare, semplice ed intuitivo. Il programma permette di creare in modo immediato le etichette includendo testi, codici a barre, linee, riquadri, figure e logotipi. È stato sviluppato per lavorare su tutta la gamma dei PC tipo IBM in ambiente Microsoft Windows®. Con pochi e semplici "klik" potete importare interi archivi da Data-Base esterni o da altre sorgenti di dati, direttamente nell'EASYCODE evitando la fatica, gli errori e la perdita di tempo di ribattere i testi. La vostra etichetta può includere immagini acquisite da scanner o disegni prodotti con programmi grafici ed in abbinamento con i testi ed i riquadri vi permetterà di ottenere risultati a livelli professionali. L'etichetta così generata, dopo essere stata salvata su disco, potrà essere richiamata via tastiera o tramite il lettore di codice a barre, e quindi essere inviata alla stampante.

Tutti i codici a barre standard e tipi speciali sono facilmente incorporati nelle etichette prodotte con l'EASYCODE. Basta selezionare il simbolo del codice a barre desiderato per adempiere ai requisiti di lettura degli scanner. Il programma di etichettatura EASYCODE è il risultato dei molti anni di esperienza che la Eidos ha dedicato ai sistemi di etichettatura microcomputerizzati. Si tratta di un prodotto di alta qualità, come tutte le produzioni e le applicazioni Eidos.

EASYCODE si collega a tutte le stampanti a trasferimento termico con "Windows® Driver", ed inoltre è il migliore programma per il collegamento delle stampanti Eidos, alle quali permette di aggiungere il "terminale virtuale" TE-01 con display e tastiera.



EASYCODE COMPRENDE IL TERMINALE PORTATILE TE-01

Un'esclusiva del programma EASYCODE è la possibilità di collegare le stampanti EIDOS con il "terminale virtuale" che visualizza i messaggi di stato e di allarme sul display e permette di impostare i parametri macchina.

EASYCODE INCLUDES THE TE-01 PORTABLE TERMINAL

An exclusive feature of the EASYCODE program is the possibility of connecting EIDOS printers with the "virtual terminal" that outputs status and alarm messages on the display and permits entry of machine parameters.

The EASYCODE label composition package is easy to use, simple and user-friendly. The program permits immediate creation of the labels including texts, bar-codes, lines, boxes, images and logos. It has been designed to run on the entire range of IBM type PCs under Microsoft Windows®. Entire files from external data-bases or other data sources can be imported directly into EASYCODE with a few simple "clicks", thus eliminating fatigue, errors and time lost to retype the texts. Your label can include images acquired from a scanner or drawings produced with graphic programs and combining these with the texts and boxes you will obtain highly professional results. Once it has been saved on disk, the label generated can be recalled from the keyboard or using the bar-code reader and then sent to the printer.

Alla standard bar-codes and special types are easily incorporated in the labels produced with EASYCODE.

Simply select the symbol of the bar-code required to comply with the reading requirements of the scanners.

The EASYCODE labelling program is the offshoot of many years of experience dedicated by Eidos to microcomputerized labelling systems.

The product features the same top flight quality that is characteristic of all Eidos products and applications. EASYCODE can be connected to all thermal transfer printers with

"Windows® Driver" and is also the best program for connection of Eidos printers, also making it possible to add the TE-01 "virtual terminal" with display and keyboard.



■ CREAZIONE DELLE ETICHETTE

- Tecnica di visualizzazione a video tipo "WYSIWYG" con interazione a mezzo mouse per la selezione, la copia e lo spostamento degli elementi.
- Tipi di caratteri: Font tipo "True type" scalabili di qualsiasi dimensione e font tipo "Printer Fonts" con utilizzo dei caratteri interni alle stampanti.
- Operazioni sui testi: rotazione nei quattro quadranti 0°, 90°, 180° e 270°, scelta tipo e altezza del carattere e scelta dell'allineamento.

Tipi di Codici a barre

2/5 Interleaved, CODE 32, CODE39, CODE 128 (A, B, C), EAN-13, EAN-8, EAN-128, ITF-14, UPC-A, UPC-E.

- Opzioni dei codici a barre: impostazione altezza e larghezza delle barre, rapporto barre nere e bianchi, disabilitazione del codice in chiaro.

Grafica

- Logotipi: importazione di files tipo BMP e DXF con possibilità di amplificare, ruotare e rendere negative le immagini.
- Linee e riquadri: spessore delle linee e dimensione dei riquadri selezionabili.

■ PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

- Scelte relative alla visualizzazione: abilitazione dei righelli, dell'area di stampa, degli assi e della possibilità di zoom.
- Abilitazione ed inserimento di password per la massima sicurezza.
- Penna ottica opzionale per il richiamo e la stampa di etichette.

■ CARATTERISTICHE DEL CALCOLATORE

- Tipo PC IBM o sistema compatibile.
- Sistema operativo: Microsoft Windows®.
- Processore 386 o superiore.
- Memoria di sistema 8 MB.
- Monitor VGA a colori o monocromatico.
- Altro: mouse o track ball.

■ STAMPANTI COLLEGABILI

- Numero di stampanti collegabili: massimo 4 attraverso i canali seriali e paralleli.
- Tipo di stampanti collegabili: tutte le stampanti a trasferimento termico EIDOS progettate dopo il 1992 (Coditherm, Printess, Robotherm e Swing) e tutte le stampanti corredate di Windows® Driver.

■ FUNZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE STAMPANTI EIDOS

Emulatore del terminale portatile TE-01 (limitatamente al primo canale).

Impostazione e salvataggio dei parametri macchina con archivio delle applicazioni ricorrenti.

Utilizzo in tempo reale dei numeri incrementale e decrementale, della data e dell'ora.

- **MADE IN ITALY:** EASYCODE è sviluppato e prodotto interamente in Italia dalla EIDOS spa.

■ CREATION OF THE LABES

- "WYSIWYG" type display with interaction using the mouse to select, copy and move elements.
- Types of characters: "True Type" fonts scaleable in any dimension and "printer fonts" with use of the characters inside the printers.
- Operations on the texts: rotation in the four quadrants 0°, 90°, 180° and 270°, selection of type and height of the character and selection of alignment.

Types of bar-codes

2/5 Interleaved, CODE 32, CODE39, CODE 128 (A, B, C), EAN-13, EAN-8, EAN-128, ITF-14, UPC-A, UPC-E.

- Bar-code options: setting of the height and width of the bars, black/white ratio, disabling of the plain language caption code.

Graphics

- Logos: import of .BMP and .DXF type files with the possibility of enlargement, rotation and of making the images negative.
- Lines and boxes: selection of the thickness of the lines and dimensions of the boxes.

■ ADDITIONAL CAPABILITIES

- Selection of display: enabling of rulers, of the print area, of the axes and possibility of zoom.
- Enabling and entry of passwords for maximum security.
- Optional laser pen for recall and printing of labels.

■ COMPUTER CHARACTERISTICS

- IBM type or compatible PC.
- Operating system: Microsoft Windows®.
- 386 processor or above.
- 8 MB system memory.
- VGA colour or monochrome monitor.
- Other: mouse or track ball.

■ CONNECTABLE PRINTERS

- Number of connectable printers: maximum 4 on serial and parallel channels.
- Types of connectable printers: all EIDOS thermal transfer printers designed after 1992 (Coditherm, Printess, Robotherm e Swing) and all printers equipped with Windows® Driver.

■ SPECIAL FUNCTIONS REFERRING TO EIDOS PRINTERS

Emulator of the TE-01 portable terminal (limited to the first channel).

Setting and saving of machine parameters with recurrent applications file.

Real time use of incremental and decremental numbers, of the date and time.

- **MADE IN ITALY:** EASYCODE has been developed and produced entirely in Italy by EIDOS spa.



Coding & Marking electronic systems

Corso Matteotti, 25 - 10023 Chieri (To) Italy
Telefono +39-11- 947.78.1 / Fax +39-11- 947.02.56



Via E. Toti, 42
75024 MONTESCAGLIOSO (MT)
Tel/Fax 0835.207207 • www.emmetiservice.it
e-mail: info@emmetiservice.it